



2614548

GVO

Gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
telefon: 01 234 19 50
e-pošta: info@gvo.si
splet: www.gvo.si

09. 04. 2026

GPI d.o.o.
Kočevarjeva ulica 31
8000 Novo mesto

Št.: 220-2026-EU
Datum: 09.04.2026

Zadeva: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA CVIBLJE – SD ZN 3

Vlagatelj: GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
Pripravljaivec: GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
Objekt: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA CVIBLJE – SD ZN 3
Št. projekta: /
Datum: 1.4.2026

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22) vam izdajamo:

Smernice k spremembam in dopolnitvam odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje- SD ZN 3

Na območju potekajo obstoječi telekomunikacijski vodi (TK OŠO) v upravljanju GVO d.o.o..

Trase obstoječega OŠO omrežja je potrebno ustrezno vrisati in označiti v skupno komunalno karto ter označiti vsa križanja.

Podatke o obstoječih trasah lahko pridobite na GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, kontakt g. Igor Soskič, tel.: 01 500 6560, GSM: 051 608 294, email: igor.soskic@gvo.si.

Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je treba izvajati ročno. Ob izvedbi del obvezno upoštevati najmanjše dovoljene odmike od zemeljskih TK naprav, ki znašajo najmanj 0,5 m in v neposredni bližini optičnega kabla dela izvajati pazljivo.

Kvaliteta obstoječega optičnega omrežja na območju gradnje novega objekta ali komunalnih vodov, mora ostati po izgradnji enaka kot je bila pred pričetkom gradnje.

Vse morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih optičnih vodov med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Pred pričetkom del je potrebno obvezno naročiti zakoličbo točne trase optičnega voda in se dogovoriti z odgovorno osebo za prestavitev ali zaščito obstoječega omrežja.

V bližini optičnih vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja optičnih vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ GVO d.o.o.. Vsako poškodbo na optičnem omrežju je potrebno takoj javiti na GVO d.o.o.

Za oskrbo obdelovanega območja s širokopasovnim omrežjem se dogradi kabelsko kanalizacijo iz PEHD cevi 2x Ø50 mm od točke priključitve do novih kabelskih jaškov iz betonske cevi Ø100 cm, ki se izvedejo v območju obdelave. Nato se do objekta predvidi mikro cev v katero se nato upihnejo optični kabli. Tehnično rešitev izvedbe optičnega omrežja je potrebno dogovoriti z odgovorno osebo GVO d.o.o.

Smernice veljajo eno leto od dneva izdaje.



član Skupine Telekom Slovenije

Vložna številka 1/33049/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital 5.758.157,00 EUR | Matična številka 1507664 | Davčna številka 40917282
TRR / IBAN: SI56 0400 1004 9654 774 OTP banka d.d. (SWIFT: KBMASI2X); SI56 0292 2026 4490 574 NLB d.d. (SWIFT: LJBASIS2X)



Gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
telefon: 01 234 19 50
e-pošta: info@gvo.si
splet: www.gvo.si

KONTAKTNA OSEBA GVO:

02/333-26-26, info.oso@gvo.si

Dušan Golob, 031 255 561

Pripravil: Enej Unterajter



Gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih
omrežij d.o.o.

Helena Jakič

član Skupine Telekom Slovenije

Vložna številka 1/33049/00, Okrožno sodišče v Ljubljani. Osnovni kapital 5.758.157,00 EUR | Matična številka 1507664 | Davčna številka 40917282
TRR / IBAN: SI56 0400 1004 9654 774 OTP banka d.d. (SWIFT: KBMASI2X); SI56 0292 2026 4490 574 NLB d.d. (SWIFT: LJBAS12X)

